
## НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Орган по сертификации продукции и услуг Закрытого акционерного общества "Технический институт сертификации и испытаний" ул. Минина, 15, комната 1, 220014, г. Минск



## CEPTUDUKAT COOTBETCTBUS





Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. ТР013 031.02 01326

Дата регистрации **28 июня 2023 г.** Действителен по **27 июня 2028 г.** 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «СторХан», Российская Федерация, место нахождения: 143002, Московская обл., г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д. 120, строение 1, офис 530, адрес места осуществления деятельности: 143002, Московская обл., г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д. 120, строение 1

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «СторХан», Российская Федерация, место нахождения: 143002, Московская обл., г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д. 120, строение 1, офис 530, адрес места осуществления деятельности: 143002, Московская обл., г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д. 120, строение 1

Продукция Ворота подъемно-секционные металлические для зданий и сооружений торговой марки "DoorHan" серий: ISD 01, ISD 01 PARKING, ISD 02, ISD 03, ISD Thermal pro, RSD 01, RSD01 LUX, RSD 02, RSD 02 SLP, RSD 02 ALU, RSD 02 LUX, выпускаемые по ГОСТ 31174-2017 "Ворота металлические. Общие технические условия"

Серийный выпуск Код ОКП РБ 25.12.10 Код ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0, 7610 10 000 0

соответствует требованиям технического регламента Республика Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/ВҮ), ГОСТ EN 13241-1-2015 "Ворота. Часть 1. Изделия с ненормируемыми огнестойкостью и дымонепроницаемостью" пункты 4.2.3, 4.2.5, 4.2.8, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7

Сертификат соответствия выдан на основании отчета об анализе состояния производства от 12.04.2023; протоколов испытаний: № 52/2 от 02.06.2023, №№ 59/2, 60/2 от 28.06.2023 Испытательного центра Государственного предприятия «Институт «Белстройпроект», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0338

Дополнительная информация Приведение ворот в действие может быть ручным или механизированным. Механизированное приведение ворот в действие осуществляется при помощи электромеханического привода торговой марки "DoorHan". Материал остекления светопрозрачного заполнения - поликарбонат. Ворота серии RSD 02 SLP предназначены для установки в здания и сооружения с ненормируемой температурой внутреннего воздуха.

Заместитель руководителя органа по сертификации — заместитель начальника отдела по сертификации строительной продукции, средств сохранности и мебели

О.А. Горбачёва

Эксперт-аудитор

И.А. Трескунов

NO 0332511